



# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В  
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**Общество с ограниченной ответственностью "Газстандарт"**

---

наименование

**RA.RU.312875**

---

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 390005, Рязанская область, город Рязань, улица Гагарина, дом 29, Н23, лит. А.**

---

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

**390005, Рязанская область, город Рязань, улица Гагарина, дом 29, Н23, лит. А.**

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
<b>2. Поверка средств измерений (ДЦО)</b>					
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Расходомеры, счетчики объемного расхода газа;	(0,016 - 40) м <sup>3</sup> /ч	Погрешность: ПГ ± (1 - 5) %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Расходомеры, счетчики жидкости объемные;	(0,02 - 5) м <sup>3</sup> /ч	Погрешность: ПГ ±(2 - 5) %;	-

Директор

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного лица

А.П. Матвеев

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия уполномоченного лица